

вполне нормально летала). Успешность зимовки чёрного аиста в столь суровых условиях свидетельствует о довольно высоких адаптивных способностях вида.

Литература

- Березовиков Н.Н., Воробьёв И.С., Садуов Е.Ш. 1991. Чёрный аист в Южном Алтае // *Редкие птицы и звери Казахстана*. Алма-Ата: 58-63.
- Долгушин И.А. 1960. *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, 1: 1-470.
- Стариков С.В. 2006. Аннотированный список птиц Катон-Карагайского национального парка и прилегающих территорий Алтая // *Тр. Катон-Карагайского национального парка*. Усть-Каменогорск, 1: 147-241.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2011, Том 20, Экспресс-выпуск 712: 2472-2474

К фауне сов Верхнего Прииртышья

В.В.Хроков, Н.Н.Березовиков

Второе издание. Первая публикация в 1990*

Наблюдения проводились с 1960 по 1979 год в предгорьях Западного и Калбинского Алтая, преимущественно в долине Иртыша между городом Усть-Каменогорском и селом Берёзовка. Для этого района известно 10 видов сов, нами зарегистрировано 6 видов, материалы по которым дополняют имеющиеся литературные (Гаврин 1962).

Bubo bubo. Филин изредка встречается в период весенних и осенне-зимних кочёвок. Гнездование установлено на речке Орловке между селом Берёзовка и посёлком Первомайский, где 22 апреля 1978 найдена кладка из двух яиц.

Otus scops. Гнездится в окрестностях села Горная Ульбинка. Гнездо с 3 свежими яйцами найдено В.М.Кузнецовой (устн. сообщ.) 20 июня 1962. В 1963 году сплюшка вновь поселилась в этом же дупле. Нами 1 июля 1964 на территории пионерского лагеря в дупле старого тополя обнаружено гнездо с 5 пуховыми птенцами (10 июля птенцы оперялись, их маховые и рулевые развернулись примерно на четверть полной длины). Размер летка этого дупла 8×6 см, высота от земли 2 м. В пойме Иртыша в береговых скалах у села Берёзовка одиночная сплюшка встречена на осеннем пролёте 12 октября 1973.

Asio otus. Обычный пролётный и зимующий вид. Гнездится на

* Хроков В.В., Березовиков Н.Н. 1990. К фауне сов Верхнего Прииртышья // *Зоологические проблемы Алтайского края*. Барнаул: 54-55.

пойменных островах Иртыша. Две пары ушастых сов на гнездовых участках отмечены 15 апреля 1979 у села Меновное. Гнездо со свежей кладкой из 4 яиц найдено 27 апреля 1974 в сосновых посадках ниже села Предгорное; 30 апреля в нём было 6 яиц; 3 мая – 4 яйца (2 исчезли); 24 мая – 4 птенца в кисточках перьев. У села Берёзовка 6 мая 1974 найдено гнездо с 5 насиженными яйцами, близ Усть-Каменогорска 30 апреля 1976 – кладка из 6 яиц, в районе посёлка Новобухтарма в сосняке на берегу Бухтарминского водохранилища 16 июня 1979 – гнездо с 4 пуховыми птенцами, у которых трубочки маховых и рулевых начали раскрываться. Все гнёзда располагались в старых постройках сороки *Pica pica*; два – на соснах (высота от земли 6 м) и два – на ивах (1.6-2 м). В пойме речки Пихтовки у брошенного села Михайловка (10 км восточнее села Тарханка на Ульбе) 19 июня 1976 пойман оперяющийся слёток.

На весеннем пролёте ушастые совы наблюдаются со второй половины марта, на осеннем – в сентябре-октябре. Иногда они образуют значительные концентрации. Так, 20 октября 1967 на Комсомольском острове (1×0.4 км) в черте города Усть-Каменогорска учтено 35 особей. В зимнее время птицы держатся в густых зарослях кустарников, по овражкам, в рощах и посадках. Особенно много сов было в обильную мышевидными грызунами зиму 1964/65 года, когда птицы охотились даже на окраинах Усть-Каменогорска. Из небольшого овражка, заваленного валежником, на острове Комсомольском 27 февраля 1965 было выпугнуто 9 ушастых сов. В желудке одной из них находились четыре зверька. По наблюдениям близ села Берёзовка, пищей ушастым совам служит зимой преимущественно обыкновенная полёвка *Microtus arvalis*, а также полевая *Apodemus agrarius* и лесная *A. sylvaticus* мыши; в единичной числе в добыче отмечены длиннохвостый снегирь *Uragus sibiricus* и серая куропатка *Perdix perdix*.

***Asio flammeus*.** Немногочисленный гнездящийся вид. Одиночная птица встречена 6 июля 1967 на левом берегу Иртыша напротив Усть-Каменогорска. На осоково-разнотравном лугу острова выше села Берёзовка 11 мая 1973 найдено гнездо болотной совы с 7 яйцами, 13 июня здесь наблюдалась пара, проявляющая беспокойство, 25 июня встречен выводок из 4 хорошо летающих молодых. В верховьях речки Берёзовка 24 июля 1972 на лугу встречены недавно вылетевшие птенцы.

***Aegolius funereus*.** В суровую зиму 1972/73 года в селе Берёзовка на Иртыше лесных сычей видели и отлавливали в постройках 31 декабря, 5 января, 5 и 18 февраля.

***Strix uralensis*.** В окрестностях города Лениногорска в урочище Сакмариха 3 октября 1964 Ю.С.Лобачевым добыта самка. На окраине города Усть-Каменогорска 18 октября 1977 встречена длиннохвостая неясыть, поедавшая пойманную сороку *Pica pica* в берёзовых лесопосадках.

садках. Самка с полевой мышью в желудке добыта нами 29 января 1964 на острове Комсомольском в черте этого же города.

Литература

Гаврин В.Ф. 1962. Отряд Совы – Striges // *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, 2: 708-779.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2011, Том 20, Экспресс-выпуск 712: 2474-2475

Движение весны 1927 года в Семипалатинске

В.А.Селевин

Второе издание. Первая публикация в 1927*

Весна в текущем году наступила в Семипалатинске поздно, дней на десять или более, в общем позднее обычного. Хотя отдельные оттепели наблюдались уже в феврале и даже по весеннему запели большие синицы *Parus major*, но лишь с половины марта чуть заметно начал на пригревах таять снег. Появились нормально 17 марта первые вестники весны – ошейниковые галки *Coloeus monedula*, лишь одиночными экземплярами зимующие на городских отвалах. В массе прикочевали в окрестности, но несколько позднее, сибирские серые вороны *Corvus cornix sharpii* и принялись наводить чистоту возле строений. В конце марта, однако, зима снова вступила в свои права и не раз происходили снегопады. 18 марта охотники видели первую варнавку *Casarca ferruginea* а около этого же числа добыта белоглазая чернеть *Nyroca nyroca*, страшно исхудавшая и, по мнению охотников, зимовавший экземпляр. Утки зимуют около Семипалатинска на незастывающих ключах в берёзовых сограх (кряквы *Anas platyrhynchos* и, по словам охотников, голубые чернети *Nyroca ferina*), а на Иртыше по полыньям держатся всю зиму нередко большие крохали *Merganser merganser*. Зимовавшие утки собрались в стайки и подвинулись к Иртышу. Как и обычно, очень рано, 19 марта, прилетели полевые жаворонки *Alauda arvensis*, но нашли окрестные степи ещё под снегом. Птички, разбившись на небольшие стайки, околачиваются около города, на отвалах и даже по улицам, и не поют своей радостной весенней песенки. 26 марта видел тёмноухого коршуна *Milvus migrans lineatus*. 21 марта наблюдались в городе две стайки залётных гостей – усатых синиц *Panurus biarmicus russicus*. Интересно сообщение, что ещё в

* Селевин В.А. 1927. Движение весны 1927 года в Семипалатинске // *Охотничья газета* 7: 4 (от 5.05.1927).