

- Heerde H. 1983. Zweitbruten des Braunkehlchens (*Saxicola rubetra*) // *Beitr. Naturk. Wetterau*. **3**: 171-172.
- Horstkotte E. 1962. Beiträge zum Brutverhalten des Braunkehlchens (*Saxicola rubetra*) // *Ber. naturw. Ver. Bielefeld*. **16**: 107-165.
- Johnson E.D.H. 1971. Observations on a resident population of Stonechats in Jersey // *Brit. Birds* **64**, 6: 267-279.
- Kummer J. 1960. Zur Frage einer Zweitbrut beim Braunkehlchen (*Saxicola rubetra* L.) // *Beitr. Vogelk.* **6**: 436-437.
- Labhardt A. 1988. Siedlungsstruktur von Braunkehlchen-Populationen auf zwei Höhenstufen der Westschweizer Voralpen // *Beih. Veroff. Naturschutz Landschaftspfl. Baden-Württemberg* **51**.
- Sacher G. 1993. Zu Vorkommen und Brutbiologie des Braunkehlchens, *Saxicola rubetra*, in Thüringer Schiefergebirge // *Anz. Ver. Thuring. Ornithol.* **2**: 29-45.
- Schmidt K., Hantge E. 1954. Studien an einer farbig beringten Population des Braunkehlchens (*Saxicola rubetra*) // *J. Ornithol.* **95**, 1/2: 130-173.
- Suter W. 1988a. *Saxicola rubetra* – Braunkehlchen // *Handbüch der Vögel Mitteleuropas*. Wiesbaden: 392-446.
- Suter W. 1988b. *Saxicola torquata* – Schwarzkehlchen // *Handbüch der Vögel Mitteleuropas*. Wiesbaden: 446-509.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск 1095: 188-190

Встречи некоторых редких птиц в Приднестровье в 2002 году

А.А. Тищенко

Второе издание. Первая публикация в 2002*

Ciconia nigra. 2 октября 2002 в заповеднике «Ягорлык» наблюдались 3 чёрных аиста, летящие в южном направлении на высоте 150 м.

Cygnus cygnus. Два лебедя-кликун зарегистрированы 21 декабря на Днестре в окрестностях села Суклея Слободзейского района.

Pandion haliaetus. Одна скопа наблюдалась 3 апреля в заповеднике «Ягорлык».

Pernis apivorus. 16 сентября видели стаю из 13 осоедов, летевших через город Тирасполь в южном направлении на высоте около 100 м.

Haliaeetus albicilla. Один орлан-белохвост наблюдался 28 декабря на Днестре в окрестностях Тирасполя (А.Д. Выродов, устн. сообщ.). Нет сомнения, что сюда орлана привлекло большое число подранков кряквы *Anas platyrhynchos* и других уток, которые ежегодно появляются на реке во время декабрьской охоты.

* Тищенко А.А. 2002. Встречи некоторых редких птиц в Приднестровье в 2002 г. // *Беркут* **11**, 2: 262-263.

Falco peregrinus. В сумерках 4 января один сапсан наблюдался в ближайших окрестностях Тирасполя. Птица летела со стороны города, вероятно, на ночёвку в пойменный лес.

Falco columbarius. Наблюдался 6 января в Тирасполе в районе элеватора. Дербник, охотящийся на овсянок *Emberiza citrinella*, отмечен 15 января в окрестностях села Буторы Григориопольского района. 17 января одна особь зарегистрирована в окрестностях села Грушка Каменского района.

Grus grus. 18 ноября 2002 около 30 серых журавлей пролетели над Тирасполем на высоте 400 м (И.Г.Митрохин, устн. сообщ.).

Columba oenas. Группа из 17 клинтухов зарегистрирована 2 октября в окрестностях села Малаешты Григориопольского района. Четыре голубя наблюдались 5 декабря в окрестностях села Выхватинцы Рыбницкого района. В заповеднике «Ягорлык» 25 декабря отмечено 46 клинтухов.

Lanius excubitor. 16 января один серый сорокопуд наблюдался в окрестностях села Ново-Михайловка Рыбницкого района и ещё один – в окрестностях города Рыбница. 17 января серый сорокопуд отмечен в окрестностях села Ротари Каменского района.

Cinclus cinclus. Новый для ПМР вид. Одна оляпка наблюдалась 8 декабря на незамерзающем ручье в окрестностях села Рашково Каменского района. Интересно, что, по словам местных жителей (студента геофака ПГУ В.В.Северина и охотника С.Н.Постникова), эта птица очень редко, но регулярно встречается на ручьях в окрестностях этого села. Они оба (причём, не знакомые друг с другом) утверждали, что ранее наблюдали оляпку поздней осенью 2000 года. До этого на территории Молдавии этот вид отмечался специалистами всего один раз – в октябре 1982 года в Кодрах (Чегорка, Марчук 1986).

Parus ater. Четыре московки наблюдались 14 января в городе Тирасполе в сквере совхоза-колледжа им. М.В.Фрунзе.

Nucifraga caryocatactes. На кладбище «Дальнее» в Тирасполе на протяжении второй и третьей декад декабря держалась, вероятно, одна особь, которую мы наблюдали там 17 и 27 декабря. Кормилась кедровка семенами биоты *Biota orientalis*. Ещё одна особь наблюдалась 25 декабря в парке заповедника «Ягорлык». На следующий день, несмотря на целенаправленный поиск, кедровка в парке не обнаружена. Ранее на территории ПМР две особи этого вида отмечались 25 октября и 10 декабря 1998 в дендрарии ботанического сада Тирасполя (Тищенко, Медведенко 1999).

Л и т е р а т у р а

Тищенко А.А., Медведенко Д.В. 1999. Орнитофауна Приднестровского государственного ботанического сада // *Вестн. Приднестровского ун-та* 1: 66-73.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск 1095: 190

Орнитологические находки в центральной Молдавии

П.Т.Чегорка, А.П.Марчук

*Второе издание. Первая публикация в 1986**

В 1979-1985 годах в Кодрах Молдавии отмечены встречи с птицами новыми (3 вида) и редкими (5 видов) для авифауны республики.

Ciconia nigra. Редкий пролётный вид. Одиночный чёрный аист встречен 13 сентября 1981 и пара в полёте – 13 мая 1985.

Otis tarda. Вид, видимо, исчезнувший из фауны Молдавии. Хорошо сохранившиеся останки дрофы найдены 21 апреля 1985 под пологом леса в Кожушьянском лесничестве.

Dryocopus martius. Новый вид. Отмечался в зимнее время с 1979 года (заповедник «Кодры»). Здесь же чёрный дятел обнаружен на гнездовании в 1983 году, а в 1984 – в Кожушьянском лесничестве. Численность желны – 0.2 пары на 1 тыс. га леса.

Picus viridis. Редкий залётный вид. Самец зелёного дятла встречен 4 декабря 1985 в заповеднике «Кодры».

Motacilla cinerea. Редкий вид. 22 января 1983 одиночную горную трясогузку наблюдали на берегу незамерзающего ручья в заповеднике «Кодры».

Cinclus cinclus. Новый вид фауны республики. Два раза оляпка наблюдалась в течение недели в октябре 1982 года на ручье Ишновец, недалеко от впадения его в Скоренский пруд.

Loxia curvirostra. Редкий залётный вид. В заповеднике «Кодры» 28 сентября 1983 добыта 1 особь из стайки клестов-еловиков.

Nucifraga caryocatactes. Ранее в Молдавии не отмечалась. В ноябре 1980 одна кедровка замечена в саду у села Скорены.



* Чегорка П.Т., Марчук А.П. 1986. Орнитологические находки в центральной Молдавии // *Изучение птиц СССР, их охрана и рациональное использование*. Л., 2: 315-316.